

Es braucht mehr als



um den



Ihres Geschäfts

am Laufen zu halten.



B·R
Bänninger - da stimmt die Verbindung

UNTERNEHMEN AKTUELLES PRODUKTINFO STELLENANGEBOTE KONTAKT

PP-R
PE 100
PVC-U

Winkel 90°
G 8090 B

Winkel 45°
G 8041 B

T - Stück 90°
G 8130 B

T - Stück 90° red.
G 8130 B red.

Kappe
G 8301 B

Heizwendel-
Schweißmuffe
G 8271

FILTERN

ZURÜCK PP-R / FITTINGS FÜR HEIZWENDEL- ODER STUMPSCHWEISSUNG

Druckreihe

Fitings

Fitings für Heizwendel- oder Stumpfschweißung

Übergangs-Gewindefitings

Armaturen

Bänninger Kunststoff-Produkte GmbH
Bänningerstraße 1
35447 Reiskirchen

Telefon: +49 (0) 6408 - 89 - 0
Telefax: +49 (0) 6408 - 6756

Winkel 90°
G 8090 B

[CAD Download](#)

d	Ø	SDR	Ø	s	Ø	l	Ø	z	Ø	Bestellnummer
160		11		14,6		110		212		G 8090 B - 160
200		11		18,2		127		266		G 8090 B - 200
250		11		22,7		140		294		G 8090 B - 250
315		11		28,6		162		348		G 8090 B - 315

Mit dem **StarCAT**-System erstellen und pflegen Sie Ihren kompletten **Katalog selbst** - ein großer **Archivdatenspeicher** beinhaltet alle relevanten **Produktdaten**, Tabellen, Bilder, Maßzeichnungen, PDF-Daten, Einbauanleitungen, Sicherheitshinweise, Katalogblätter, **native CAD-Daten**, Preise - Das webbasierte System läuft **multiuserfähig** und ermöglicht so von jedem Platz eine aktuelle Basis - Last but not least die **Webseite** im Internet, welche im Look and Feel des Kataloges das Unternehmen präsentiert und gleich mitgepflegt wird



Herrmann

Führungselemente

Platten

- NP-A
- NP-B
- NP-C
- NP-D
- NP-E
- NP-F
- NP-G
- NP-H
- NP-K
- NP-L
- NP-N
- NP-P

















Einzelteile

Führungselemente

- WG 8793_FB00_Führungskulen mit Zentrierband
- WG 8798_FB03_Führungskulen ohne Zentrierband
- WG 8798_FB10_Führungsbuchsen mit Zentrierband
- WG 8797_FB11_Führungsbuchsen ohne Zentrierband
- WG 8794_FB01_Führungsbolzen
- WG 8799_FB011_Führungsbolzen mit Passsatz
- WG 8792_FB02_Zentrierhülzen
- WG 8799_FB12_Kugelführungen
- WG 8799_FB12_Führungskulen
- WG 8799_FB013_Führungskulen
- WG 8772_FB10W_Führungsbuchsen mit Zentrierband, selbstschmierend
- WG 8763_FB11W_Führungsbuchsen ohne Zentrierband, selbstschmierend
- WG 8762_FB12W_Führungsbuchsen, selbstschmierend
- WG 8995_8762_FB022_Führungshülzen
- WG 8779_FB07_Stützboizen
- WG 8773_FB02_Auswerferboizen

- Auswerfer
- Normalien
- Normteile
- Temperierung H
- Temperierung D
- Temperierung S
- Neutrale Tabellen

Führungselemente

 Führungskulen mit Zentrierband	 Führungskulen ohne Zentrierband	 Führungsbuchsen mit Zentrierband	 Führungsbuchsen ohne Zentrierband	 Führungsbolzen	 Führungsbolzen mit Passsatz
 Zentrierhülzen	 Kugelführungen	 Führungskulen	 Führungskulen	 Führungsbuchsen mit Zentrierband, selbstschmierend	 Führungsbuchsen ohne Zentrierband, selbstschmierend
 Führungsbuchsen selbstschmierend	 Stützboizen	 Auswerferboizen	 Auswerferboizen		

24h - rund um die Uhr aktuelle und vollständige Kontakte mit
Kunden an jedem Ort weltweit - **Inspirationen** und
Kundenlenkung über ein **eigenes Design** im
Produktkatalog - Schnelle, individuelle und einfache
Entscheidung von käuflichen Produkten - Kunden spezifische
Standard-**Preise** - **Webshop**, Gesamtkatalog mit Einzel-
teilen, Baugruppenkonfiguratoren, native **CAD**-Daten für
alle CAD-Systeme - **Google** und andere Suchmaschinen als
weiteren Vertriebsweg durch einen top-gelisteten Katalog





Brüsseler Str. 7-11 | 07747 Jena | fon: +49-3641-5998-0 | fax: +49-3641-5998-200 | mail: info@worldcat.de | web: www.worldcat.de